

INSTRUCTIVO


Configuración de Microsoft Edge para Portal web de aplicaciones

CONFIGURACIÓN PARA UTILIZAR MICROSOFT EDGE


Para comenzar a utilizar las funcionalidades en el navegador Microsoft Edge se debe utilizar en modo de compatibilidad de Internet Explorer.

Para ello, se deben realizar las siguientes configuraciones por única vez:

- 1) Habilitar los elementos emergentes: copiar y pegar la siguiente url en la barra de direcciones: **edge://settings/content/popups**




A continuación, en la opción *Permitir* se debe hacer clic en *Agregar*, y allí escribir: **scp.bps.gub.uy**




- 2) Habilitar el modo de Internet Explorer: en el menú de la izquierda se debe seleccionar la opción de *Navegador predeterminado* o copiar y pegar la siguiente url en la barra de direcciones: **edge://settings/defaultBrowser**

En el ítem *Permitir que los sitios se vuelvan a cargar en el modo de Internet Explorer* se debe seleccionar la opción *Permitir*. Esto puede requerir que reinicie el navegador.




3) Habilitar la ejecución de los vbscript: para ello se deben realizar los siguientes pasos:

a. Desde el inicio de Windows se debe buscar el programa *Ejecutar*.



- b. En el campo *Abrir* se debe escribir **gpedit.msc** y luego hacer clic en *Aceptar*.



- c. Luego, seguir la ruta: Configuración del equipo > Plantillas administrativas > Componentes de Windows > Internet Explorer > Panel de control de Internet > Página Seguridad > Zona Internet

d. Editar con doble clic la opción *Permitir que VBScript se ejecute en Internet Explorer*.

Zona Internet

Permitir que VBScript se ejecute en Internet Explorer

Editar [configuración de directiva](#)

Requisitos:
Al menos Internet Explorer 11.0


Descripción:
Esta configuración de directiva te permite administrar si VBScript puede ejecutarse en las páginas de la zona especificada en Internet Explorer.

Si se selecciona Habilitar en el cuadro desplegable, VBScript podrá ejecutarse sin la intervención del usuario.


Si se selecciona Preguntar en el cuadro desplegable, se consultará con los usuarios si desean permitir la ejecución de VBScript.

Configuración	Estado	Comentario
Permitir operaciones de cortar, copiar o pegar desde el Port...	No configurada	No
Permitir que solo los dominios aprobados usen el control A...	No configurada	No
Permitir que VBScript se ejecute en Internet Explorer	Habilitada	No
No ejecutar programas antimalware en controles ActiveX	No configurada	No
Permitir los comportamientos de binarios y scripts	No configurada	No
Usar el bloqueador de elementos emergentes	No configurada	No
Mostrar contenido mixto	No configurada	No
Descargar controles ActiveX firmados	No configurada	No
Descargar controles ActiveX no firmados	No configurada	No
Habilitar arrastre de contenido de diferentes dominios entre ...	No configurada	No
Habilitar arrastre de contenido de diferentes dominios dentr...	No configurada	No
Permitir arrastrar y colocar o copiar y pegar archivos	No configurada	No
Permitir la descarga de archivos	No configurada	No
Permitir la descarga de fuentes	No configurada	No
Permitir la instalación de los elementos de escritorio	No configurada	No
Permisos de Java	No configurada	No
Ejecutar aplicaciones y archivos en IFRAME	No configurada	No
Opciones de inicio de sesión	No configurada	No

- 4) Luego de haber realizado los pasos anteriores, se debe ingresar al portal de BPS con su usuario y contraseña (<https://scp.bps.gub.uy/my.policy>). Una vez posicionados en *Todos los servicios en Línea*, se debe *Volver a cargar el modo Internet Explorer* de la siguiente manera:



A partir de esto, se puede observar el Icono de Compatibilidad Internet Explorer en la barra de navegación:



5) Una vez en modo de compatibilidad Internet Explorer, puede seleccionar la funcionalidad deseada.